

Informacje o Zamawiającym:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOJCIECHACH
WOJCIECHY 53A
11-200 BARTOSZYCE

Dane Pełnomocnika Zamawiającego:

Gmina Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
Tel. 89 300 03 69
Fax. 89 762 12 93

Bartoszyce, 2020-06-17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.1.2020.OSP**. Nazwa zadania: **Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie Nr 1

Dot. pkt 3 tabeli z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Zamawiający wymaga w punkcie 3 pisać „Rok produkcji (minimalny 2013) – podać. Ponieważ celem Zamawiającego jest zakup nowego pojazdu wnioskujemy, że doszło do tzw. omyłki pisarskiej i wpisania roku 2013. Czy zatem Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu nowego z roku produkcji 2020r.

Odp. Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej i potwierdza, że wymaga dostarczenia nowego pojazdu z roku produkcji 2020.

Pytanie

Dot. §7 Wzoru umowy

Zamawiający w §7 wzoru umowy wymaga by wykonawca zapłacił zamawiającemu kary umowne za każdy dzień opóźnienia.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kar umownych przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego związane z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakład Zamawiający.

W sytuacji gdy Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowania środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów.

Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035% jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05%. Zarazem oczekiwana przez Zamawiającego kara umowna pozostaje w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i jest rażąco wygórowana co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnianego.

Odp. tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w §7 ust 1 lit c) Kary umowne wzoru umowy na 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **24 czerwiec 2020 r.** do godz. **10:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **10:30**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy