



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce



**POLSKI
ŁĄD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, dnia 11-01-2023 r.

Informacja kierowana równocześnie do wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty.

INFORMACJA O KWALIFIKACJI DO NEGOCJACJI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.36.2022.**

Nazwa zadania: **Wybudowanie dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich”.**

Działając na podstawie art. 287 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

W pierwszej kolejności zamawiający ustalił, że oferty złożyli następujący wykonawcy:

| Numer ofert | Wykonawca |
|-------------|---|
| 1. | MATERIAŁY BUDOWLANE HURT-DETAL ARKADIUSZ GOŁOMBIEWSKI ul. Zientary-Malewskiej 4 11-200 Bartoszyce |
| 2 | Zakład Remontowo-Budowlany "Stolbud" mgr Jan Podolak ul. Nadbrzeżna 10 11-220 Górowo Iławeckie |
| 3 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe " DOMEX" Jan Fydrych ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 11-100 Lidzbark Warmiński |
| 4 | "MIERZBUD" Zakład Remontowo Budowlany Mierzwa Jan 11-220 Wiewiórki 6 |
| 5 | Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Stadnik Słoneczna 2/4 11-430 Korsze |
| 6 | BOG-DACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 28A, 11-200 Kiertyny Wielkie |

W wyniku badania ofert na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ustalił, że:

A. Odrzuceniu podlegają oferty złożone przez następujących wykonawców:

- 1. Oferta Nr 4**
"MIERZBUD" Zakład Remontowo Budowlany
Mierzwa Jan



**POLSKI
ŁAD**



11-220 Wiewiórki 6

Uzasadnienie odrzucenia:

Prawne: art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust 2 pkt 3.

Faktyczne: NIE DOTYCZY

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta ww. wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14).

Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem Nr 2022/BZP 00497355 z dnia 15 GRUDNIA 2022 R. w Sekcji VI WARUNKI ZAMÓWIENIA pkt 6.4.1) Informacje dotyczące wadium oraz SWZ pkt XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM wymagał wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł.

Wykonawca w złożonej ofercie wskazał nr konta, na które ma być zwrócone wadium wniesione w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Po otwarciu ofert w trakcie ich oceny Zamawiający ustalił, że na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego w SWZ odnotowano wpłatę w kwocie 20 000 zł w dniu 03 stycznia b.r. Termin składania ofert również ustalony był na 03 stycznia b.r. do godz. 9:00. W związku z powyższym Zamawiający wystosował pisemną prośbę do banku o podanie pisemnej informacji zwrotnej dotyczącej godziny księgowania niniejszego wadium. W odpowiedzi otrzymał informację, że „wpływ na rachunek bankowy nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9989 w wysokości 20.000 PLN od „MIERZBUD ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY” miał miejsce 03/01/2023 o godz. 10:41”.

Mając na względzie to, że przy wnoszeniu wadium w pieniądzu liczy się nie data, ale konkretna chwila jego złożenia, złożona oferta ww. Wykonawcy podlega odrzuceniu. Treść ustawy Pzp wskazuje na obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 97 ust. 5 ustawy Pzp).

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający również zawarł stosowną informację w SWZ pkt XII ppkt 6 i dalsze punkty „Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego..... W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu”

Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z 11 czerwca 2014 r. (sygn. akt KIO 1073/14) orzekła, że „wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i kwota z przelewu znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert”.

Również orzecznictwo sądowe nie pozostawia żadnych wątpliwości. W wyroku z 9 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Bk 388/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że „podziela przy tym pogląd konsekwentnie prezentowany przez Krajową Izbę Odwoławczą, wedle którego **wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin ten powszechnie uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp (tj. przelewem na rachunek bankowy), zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i kwota z przelewu znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert.** Wniesienie wadium następuje w chwili uznania (tj. zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego. (...) Zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium”.

Obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert oznacza, że w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wymagana przez zamawiającego kwota wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert



**POLSKI
ŁAD**



(uznanie rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego kwotą wadium musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert).

Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, bądź dokument wadialny musi znaleźć się w posiadaniu zamawiającego przed tym terminem. W terminie otwarcia ofert zamawiający musi już dysponować kwotą wadium. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, to badając prawidłowość wniesienia wadium, zamawiający powinien zweryfikować nie tylko dzień, ale również godzinę uznania swojego rachunku bankowego (KIO 1305/13, KIO 1215/12, KIO/KD 8/19).

W związku z powyższym oferta powyższego wykonawcy podlega odrzuceniu.

B. następujący wykonawcy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, a w wyniku oceny z zastosowaniem przyjętych kryteriów oceny ofert, przyznano im następującą punktację:

| Nr oferty | Wykonawca | Kryterium 1 Cena Wartość z oferty | Kryterium 1 przyznana punktacja | Kryterium 2 gwarancja Wartość z oferty | Kryterium 2 przyznana punktacja | Łączna punktacja |
|-----------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | MATERIAŁY BUDOWLANE HURT-DETAL ARKADIUSZ GOŁOMBIEWSKI ul. Zientary-Malewskiej 4 11-200 Bartoszyce | 2 195 000,00 zł | 52,90 | 60 miesięcy | 40 | 92,90 |
| 2 | Zakład Remontowo- Budowlany "Stolbud" mgr Jan Podolak ul. Nadbrzeżna 10 11-220 Górowo Iławeckie | 1 935 411,92 zł | 60 | 60 miesięcy | 40 | 100 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe " DOMEX" Jan Fydrych ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 11-100 Lidzbark Warmiński | 2 359 396,72 zł | 49,22 | 60 miesięcy | 40 | 89,22 |
| 5 | Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Stadnik Słoneczna 2/4 11-430 Korsze | 2 246 88,34 zł | 51,96 | 60 miesięcy | 40 | 91,96 |
| 6 | BOG-DACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 28A, 11- 200 Kiertyny Wielkie | 2 160 000,00 zł | 53,76 | 120 miesięcy | 40 | 93,76 |

Zamawiający dokonał kwalifikacji wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert:

1. Cena
2. Gwarancja

Wykonawcy zakwalifikowani do etapu negocjacji:

| Numer ofert | Wykonawca |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

| | |
|----|---|
| 1. | MATERIAŁY BUDOWLANE HURT-DETAL ARKADIUSZ GOŁOMBIEWSKI ul. Zientary-Malewskiej 4 11-200 Bartoszyce |
| 2 | Zakład Remontowo-Budowlany "Stolbud" mgr Jan Podolak ul. Nadbrzeżna 10 11-220 Górowo Iławeckie |
| 3 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe " DOMEX" Jan Fydrych ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 11-100 Lidzbark Warmiński |
| 5 | Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Stadnik Słoneczna 2/4 11-430 Korsze |
| 6 | BOG-DACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 28A, 11-200 Kiertyny Wielkie |

Wykonawcy niezakwalifikowani do etapu negocjacji:

NIE DOTYCZY

Uzasadnienie prawne:

Art. 288 i 289 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

NIE DOTYCZY

/-/ Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Kierownik Zamawiającego