

Poziom porównawczy 50,00 m n.p.m.																						
Rzędna terenu projektowanego	59,30		59,20		59,30		58,70		57,80		57,50		56,50		55,90		55,30		54,90			
Rzędna terenu istniejącego	59,30		59,20		59,30		58,70		57,80		57,50		56,50		55,90		55,30		54,90			
Rzędna dna kanału	56,90		56,78		56,58		56,40		56,15		55,75		54,70		54,10		53,50		53,10			
Zagłębienie dna kanału [m]	2,40		2,42		2,72		2,30		1,65		1,75		1,80		1,80		1,80		1,80			
Odległości [m]		24,00		40,50		36,00		50,00		20,00		40,00		30,00		35,00		38,00				
Średnice, materiał		200×4,9																				
Spadek		PVC-U_SDR41_I						0,5 %		200×4,9 PVC-U_SDR41_I 2,0 %		200×4,9 PVC-U_SDR41_I 3,0 %		200×4,9 PVC-U_SDR41_I 1,7 %		200×5,9 PVC-U_SDR34_I 1,71 %		200×5,9 PVC-U_SDR34_I 1,05 %				
Długość trasy [m]	0,00		24,00		64,50		100,51		150,51		170,52		210,52		240,52		275,53		313,53			
ODCINEK GRAWITACYJNY	S12		S13		S14		S15		S16		S17		S18		S19		S20		S21			

PROFIL PODŁUŻNY KOMPATYBILNY Z RYS. NR 6

P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W I E L O B R A N Ż O W E *"I Z O T E R M A"* **10 -137 Olsztyn, ul.Błękitna 5, tel. 089 527-32-52 kom. 0502 323 969**		
Temat:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce"	
Projektował:	tech. bud.Ryszard Tretau upr. Nr 97 / 80 /OL ; 93 / 94 / OL	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kononowicz upr. Nr 110 / 88 / OL upr. Nr 202 / 94 / OL upr. Nr 191 / 89 / OL	
Skala: 1:500:100	**Data:** Kwiecień-2012r.	**Nr rysunku :** **27**