


POM. 2.3 SZCZEGÓŁ WYKONANIA SCHODÓW POM. ZAPLECZA

Skala 1:25



BETON C16/20
STAL A-III (34GS)
STAL A-0 (St0S)

Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 mb płyty

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	St0S-b ϕ 6	34GS ϕ 12
1	12	284	2,38		6,76
2	12	284	2,38		6,76
3	12	282	2,38		6,71
4	12	187	2,38		4,45
5	12	187	2,38		4,45
6	12	202	2,38		4,81
7	6	105	22	23,10	
Długość wg średnic [m]				23,2	34,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa wg średnic [kg]				5,2	30,2
Masa wg gatunku stali [kg]				6,0	31,0
Razem [kg]					37

POZ. 2.3 SZCZEGÓŁ WYKONANIA SCHODÓW ZAPLECZA

OBIEKT :	DOM KULTURY W WOJCIECHACH
INWESTOR :	WOJCIECHY, DZ. NR 268/1, OBR. WOJCIECHY, GM. BARTOSZYCE
BRANŻA :	CENTRUM KULTURY GMINY BARTOSZYCE Z SIEDZIBĄ W BEZLEDACH
STADIUM :	BUDOWLANA
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT TECHNICZNY
RYS. NR:	POZ. 2.3 SZCZEGÓŁ WYKONANIA SCHODÓW ZAPLECZA
SKALA: 1:25	PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA inż. KAZIMIERZ ŁYSAKOWSKI Upr. bud. nr 198/730/L 529 180 ust. 1 pkt 2 529 180 ust. 1 pkt 2 56 ust. 3 i § 3 ust. 1 pkt 2
DATA: 07.2019	ASYSTENT: inż. MARCIN KASZUBAT

Usługi Projektowe Inż. Marcin Kaszubat
17-200 Olsztyn, ul. Włocławek 12
tel. 782679211