

Przebudowa i remont budynku administracyjnego po pożarze

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY REMONTOWE [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
			Dział nr 1.1. KOTŁOWNIA		
1	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	6,278
			1,18*1,05*2		2,47800
			1,0*2,0+0,9*2,0		3,80000
2	KNNR 2W 1302-0200		Okna, drzwi i bramy stalowe. Okna stalowe nie otwierane	m2	2,478
			1,18*1,05*2		2,47800
3	KNNR 2 1302-03		Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych	m2	3,800
			1,0*2,0+0,9*2,0		3,80000
4	KNR-W 2-02 1206-03 analogia		Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni ponad 13 m2	m2	14,440
			3,8*3,8		14,44000
5	KNR-W 4-01 0206-04		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	1,000
			1		1,00000
6	KNR-W 4-01 0436-02		Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m	54,300
			54,3 <5,63+0,55+0,38+5,2+0,38+0,73+0,9+2,91>		
7	KNNR 3 0308-01		Przemuirowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	24,961
			0,39*0,39*3,7*2		1,12554
			0,39*5,4*5,95		12,53070
			0,25*(5,2+2,91+0,9+0,73)*3,7-0,25*0,9*2,0		8,55950
			0,12*(5,63+0,55)*3,7		2,74392
8	KNNR 2W 0801-0200		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. stropów i podciągów	m2	64,890
			(5,63+0,55)*(0,38+5,2+0,38+0,73+0,9+2,91)		64,89000
9	KNNR 2W 0801-0100		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. ścian i słupów	m2	94,183
			3,37*2*(5,63+0,55+0,38+5,2+0,38+0,73+0,9+2,91)-0,9*2-1*2-3,8*3,8		94,18320
10	KNR-W 2-02 1501-01		Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2	159,073
			64,89+94,183		159,07300
11	KNR 4-04 0301-02		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	6,489
			64,89*0,1		6,48900
12	KNNR 2W 1201-0100		Podkłady. Podkłady betonowe, beton lekki zwykły	m3	6,489
			64,89*0,1		6,48900

1.1. KOTŁOWNIA

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR-W 4-01 0353-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1,000
			1		1,00000
14	KNR 2-02 1215-05		Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2	szt.	1,000
			1		1,00000
			Dział nr 1.2. STROP NAD KOTŁOWNIA		
15	KNNR 3 0403-0200		Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych. Element żelbetowy-ZDJĘCIE PŁYT PANWIOWYCH ANALOGIA	m3	1,440
			6*1,20*0,20		1,44000
16	KNNR 3 0502-0400		Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem. Blacha falowa (trapezowa) na łatach	m2	64,000
			8*8		64,00000
17	KNNR 3 0503-0300		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej i papy wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy	m2	64,000
			8*8		64,00000
18	KNNR 2 0202-0100		Budynki z elementów typu bloki żerańskie: stropy, schody, dachy i wieńce monolityczne z ociepleniem. Płyty stropowe	element	6,000
19	KNNR 3 0405-0200		Uzupełnienie konstrukcji betonowych. Beton marki B 15 i wyższej nadbeton na płytach	m3	3,200
			64*0,05		3,20000
20	KNR 2-02W 0514-0201		Różne obróbki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. grubość blachy 0,55 mm	1 m2	20,000
21	KNR 2-02W 0519-0300		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Rynny półokrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,60 mm	1 m	20,000
			Dział nr 1.3. GARAŻE		
22	KNNR 2W 0801-0100		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. ścian i słupów	m2	27,587
			5,63*4,9		27,58700
23	KNR-W 4-01 0436-02		Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m	4,900
			4,9		4,90000
24	KNNR-W 9 1202-03		Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar	pomiar	1,000
			1		1,00000
25	KNNR-W 9 1202-04		Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - następny pomiar	pomiar	4,000
			4		4,00000
26	KNR-W 2-02 1501-01		Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2	249,251
			13,94*5,52+5,35*2*(13,94+5,52)-2,15*1,8*2-3,8*3,8-0,8*2,0*2-1,97*5,35		249,25130
27	KNR 4-01 1206-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2	9,150
			1,5*6,1		9,15000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5,52*13,94	m2	76,949 76,94880
			Dział nr 1.4. KORYTARZ		
29	KNNR-W 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 2,88*2*(7,06+1,56)-0,8*2*4	m2	43,251 43,25120
30	KNNR-W 3 0601-02		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach 11,014	m2	11,014 11,01400
31	KNNR 3 0308-01		Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0,065*2,88*7,06-0,065*2,0*0,8	m3	1,218 1,21763
32	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt.	1,000 1,00000
33	KNNR 2W 1104-0100		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewn.wykończone. Ościeżnice stalowe 1	szt.	1,000 1,00000
34	KNNR 2W 1103-0100		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne 0,8*2,0*3	m2	4,800 4,80000
35	KNR-W 4-01 0414-02		Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm 11,014	m2	11,014 11,01400
36	KNNR 2W 0804-0100		Siatkowanie powierzchni wewnętrznych. Siatkowanie powierzchni ścian i stropów 11,014	m2	11,014 11,01400
37	KNNR 2W 0801-0200		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. stropów i podciągów 11,014	m2	11,014 11,01400
38	KNNR 2W 0801-0100		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. ścian i słupów 43,251	m2	43,251 43,25100
39	KNNR 2W 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 11,014+43,251	m2	54,265 54,26500
40	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,014	m2	11,014 11,01400
41	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 43,251	m2	43,251 43,25100
42	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 11,014+1,38*2*(7,06+1,56)	m2	34,805 34,80520
43	KNR 4-01 1206-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1,5*2*(7,06+1,56)-0,8*1,5*4	m2	21,060 21,06000

1.4. KORYTARZ

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
44	KNNR 2W 1404-0500		Malowanie grzejników i rur. Rury stalowe i blaszane o średn. zewn. do 100 mm, farba olejna (dm3) 7,06	m	7,060 7,06000
45	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 11,014	m2	11,014 11,01400
			Dział nr 1.5. ARCHIWUM		
46	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia 5	r-g	5,000 5,00000
47	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,1	m2	0,100 0,10000
48	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotne 3,85*2,6+3,3*2*(3,85+2,6)-0,8*2,0	m2	50,980 50,98000
49	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 3,85*2,6	m2	10,010 10,01000
			Dział nr 1.6. TOALETA		
50	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków) 3	m2	3,000 3,00000
51	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotne 6,577+1,7*2*(2,61+2,52)	m2	24,019 24,01900
52	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 6,577	m2	6,577 6,57700
			Dział nr 1.7. TOALETA		
53	KNNR-W 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (3,27-1,9)*2*(3,75+4,0)	m2	21,235 21,23500
54	KNNR-W 3 0601-02		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach 3,75*4,0-1,69*1,36	m2	12,702 12,70160
55	KNNR 3 0308-01		Przemulowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0,12*3,27*(1,69+1,36)-0,8*2,0*0,12	m3	1,005 1,00482
56	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt.	1,000 1,00000
57	KNNR 2W 1104-0100		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewn.wykończone. Ościeżnice stalowe 1	szt.	1,000 1,00000

1.7. TOALETA

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
58	KNNR 2W 1103-0100		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne 0,8*2,0	m2	1,600 1,60000
59	KNNR 2W 0801-0200		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. stropów i podciągów 3,75*4,0-1,69*1,36	m2	12,702 12,70160
60	KNNR 2W 0801-0100		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. ścian i słupów (3,27-1,9)*2*(3,75+4,0)	m2	21,235 21,23500
61	KNNR 2W 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 12,702+21,235	m2	33,937 33,93700
62	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12,702	m2	12,702 12,70200
63	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 21,235	m2	21,235 21,23500
64	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 33,937	m2	33,937 33,93700
65	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,9*(4+1,69)-0,8*2	m2	9,211 9,21100
66	KNNR 2 0803-02		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 9,211	m2	9,211 9,21100
67	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 12,702	m2	12,702 12,70200
			Dział nr 1.8. SZATNIE		
68	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia 5	r-g	5,000 5,00000
69	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków) 2	m2	2,000 2,00000
70	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotnie 4*2,4+1,51*2*(4+2,4)	m2	28,928 28,92800
71	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0,8*2,0*2	m2	3,200 3,20000
72	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 4*2,4 <LAMPERIE> 1,5*2*(2,4+4)-1,5*0,8*2	m2	26,400 9,60000

1.9. KORYTARZ

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1.9. KORYTARZ		
73	KNNR-W 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	17,737
			2,87*6,18		17,73660
74	KNNR-W 3 0601-02		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2	19,797
					19,79700
75	KNNR 3 0308-01		Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	1,200
76	KNR-W 4-01 0414-02		Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm	m2	19,797
			19,797		19,79700
77	KNNR 2W 0804-0100		Siatkowanie powierzchni wewnętrznych. Siatkowanie powierzchni ścian i stropów	m2	19,797
			19,797		19,79700
78	KNNR 2W 0801-0200		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. stropów i podciągów	m2	19,797
			19,797		19,79700
79	KNNR 2W 0801-0100		Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe II kat. ścian i słupów	m2	17,737
			17,737		17,73700
80	KNNR 2W 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	37,534
			19,797+17,737		37,53400
81	NNRKNB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	19,797
			19,797		19,79700
82	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	19,797
			19,797		19,79700
83	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotne	m2	42,991
			1,37*2*(1,88+1,58+1,58+10,65)		42,99060
84	KNR 4-01 1206-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2	37,470
			1,5*2*(1,88+1,58+1,58+10,65)-0,8*1,5*8		37,47000
85	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	8,000
			0,8*2,0*5		8,00000
86	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	19,797
			1,88*1,58+1,58*10,65		19,79740
			Dział nr 1.10. KORYTARZE		
87	KNR K-04 0201-01		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - jednokrotne	m2	89,092
			30,749+1,52*(6,18*2+1,42+3,95*2)+1,03*(12,22+1,42+11,01)		89,09210

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
88	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	14,400
			0,8*2*9		14,40000
89	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	1,770
			1,18*1,5		1,77000
90	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	89,444
			30,749		30,74900
			<LAMPERIE>1,5*2*(1,42+18,4+3,95)-1,5*(1,21+0,8*9)		
			Dział nr 1.11. ŚWIETLICA		
91	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
92	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000
			1		1,00000
93	KNR 9-29 0102-0400		Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	1m2	17,700
			2,95*6,0		17,70000
94	KNR 9-29 0306-0500		Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	1m2	17,700
			2,95*6,0		17,70000
95	KNNR 2W 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach-analogia struktura na suficie	m2	17,700
			2,95*6,0		17,70000
96	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotne	m2	107,380
			6,2*6+2,95*2*(6,2+6,0)-0,9*2		107,38000
97	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	1,800
			0,9*2		1,80000
98	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	3,540
			1,18*1,5*2		3,54000
99	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	37,200
			37,2		37,20000
			Dział nr 1.12. GABINET DYREKTORA		
100	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
101	KNNR 7 0702-02 analogia		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	11,507
			3,7*3,11		11,50700

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
102	KNR K-04 0201-01		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - jednokrotne 2,72*2*(3,7+3,11)-0,8*2,0*2	m2	33,846 33,84640
103	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0,8*2,0*2	m2	3,200 3,20000
104	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,5*1,5	m2	2,250 2,25000
105	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 11,507	m2	11,507 11,50700
			Dział nr 1.13. SEKRETARIAT		
106	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia 5	r-g	5,000 5,00000
107	KNR K-04 0201-01		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - jednokrotne 9,953+2,92*2*(3,7+2,69)-0,8*2,0*2	m2	44,071 44,07060
108	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0,8*2,0*2	m2	3,200 3,20000
109	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,5*1,5	m2	2,250 2,25000
110	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 9,953	m2	9,953 9,95300
			Dział nr 1.14. KASA		
111	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia 5	r-g	5,000 5,00000
112	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotne 10,989+2,92*2*(3,7+2,97)-0,8*2,0	m2	48,342 48,34180
113	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0,8*2,0	m2	1,600 1,60000
114	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,5*1,5	m2	2,250 2,25000
115	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 10,989	m2	10,989 10,98900
			Dział nr 1.15. KSIĘGOWOŚĆ		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
116	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
117	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000
			1		1,00000
118	KNR K-04 0201-01		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - jednokrotne	m2	60,839
			15,836+2,92*2*(3,7+4,28)-0,8*2,0		60,83920
119	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	1,600
			0,8*2,0		1,60000
120	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	3,975
			1,5*1,5+1,15*1,5		3,97500
121	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	15,836
			15,836		15,83600
			Dział nr 1.16. BIURO GŁ. KSIĘGOWEJ		
122	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
123	KNR K-04 0201-01		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - jednokrotne	m2	40,438
			10,175+2,47*2*(3,7+2,75)-0,8*2,0		40,43800
124	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	1,600
			0,8*2,0		1,60000
125	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	3,435
			1,13*1,5+1,16*1,5		3,43500
126	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	10,175
			10,175		10,17500
			Dział nr 1.17. TOALETY		
127	KNR 9-29 0107-0100		Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	1m2	12,230
			1,92*2,52		4,83840
			1,92*3,85		7,39200
128	KNR 9-29 0320-0100		Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	1m2	12,230
			1,92*2,52		4,83840
			1,92*3,85		7,39200
129	KNNR 2W 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	12,230
			1,92*2,52		4,83840
			1,92*3,85		7,39200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
130	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	12,230
			1,92*2,52		4,83840
			1,92*3,85		7,39200
131	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	12,230
			1,92*2,52		4,83840
			1,92*3,85		7,39200
132	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	63,280
			1,92*2,52		4,83840
			1,92*3,85		7,39200
			<ŚCIANY>2,5*2*(1,92*2+3,85+2,52)		
			Dział nr 1.18. ARCHIWUM		
133	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
134	KNR 9-29 0102-0400		Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	1m2	5,096
			1,96*2,6		5,09600
135	KNR 9-29 0306-0500		Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	1m2	5,096
			1,96*2,6		5,09600
136	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotne	m2	28,951
			3,65*(1,96+2,75)+1,96*6,0		28,95150
			korekta obmiaru: -0.001		-0,00100
137	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	1,600
			0,8*2,0		1,60000
138	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	5,390
			5,39		5,39000
			Dział nr 1.19. DZIAŁ TECHNICZNY		
139	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
140	KNR K-04 0201-08		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - dwukrotne	m2	57,147
			4,25*3,37+3,02*2*(4,25+3,37)-0,8*2*2		57,14730
141	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	3,200
			0,8*2,0*2		3,20000
142	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	2,250
			1,5*1,5		2,25000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
143	KNNR-W 3 0514-02 analogia		Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2	14,323
			4,25*3,37		14,32250
144	KNNR-W 2 1205-0900 analogia		Posadzka z paneli podłogowych	m2	14,323
			4,25*3,37		14,32250
			Dział nr 1.20. BIURO		
145	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
146	KNR K-04 0201-09		Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża - każde następne malowanie	m2	41,095
			7,693+3,02*2*(4,25+1,81)-0,8*2,0*2		41,09540
147	KNR-W 4-01 1215-02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	1,600
			0,8*2,0		1,60000
148	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	3,540
			1,18*1,5*2		3,54000
149	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	7,693
			7,693		7,69300
			Dział nr 1.21. BIURO		
150	KALK. WŁ. KALK. WŁ.		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	r-g	5,000
			5		5,00000
151	KNR 9-29 0102-0400		Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	1m2	13,286
			2,6*(3,15+1,96)		13,28600
152	KNR 9-29 0213-0300		Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm	1m2	6,174
			3,15*1,96		6,17400
153	KNR 9-29 0107-0400		Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	1m2	6,174
			3,15*1,96		6,17400
154	KNR 9-29 0306-0500		Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	1m2	13,286
			2,6*(3,15+1,96)		13,28600
155	KNR 9-29 0315-0300		Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 o grubości izolacji do 8 cm	1m2	6,174
			3,15*1,96		6,17400
156	KNR 9-29 0316-0500		Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	1m2	6,174
			3,15*1,96		6,17400

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
157	KNNR 2W 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	19,460
			6,174+13,286		19,46000
158	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	6,174
			6,174		6,17400
159	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	24,972
			2,6*2*(1,96+3,15)-0,8*2		24,97200
160	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	31,146
			6,174+24,972		31,14600
161	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	1,770
			1,18*1,5		1,77000
162	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	6,174
			6,174		6,17400
			Dział nr 1.22. ELEWACJA		
163	KNNR-W 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	39,140
			0,7*(3,8+5,6+2,0)+5,6*3,8+2,0*3,8+0,6*3,8		39,14000
164	KNR 2-02 0901-01		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2	39,140
			0,7*(3,8+5,6+2,0)+5,6*3,8+2,0*3,8+0,6*3,8		39,14000