

Uwaga!
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji projektanta i zamawiającego.
W razie wystąpienia innych niż w projekcie warunków gruntowo-wodnych należy skontaktować się z projektantem.

Uwaga!
Przejścia instalacyjne zgodnie i projektem instalacji.

Beton B37
Otulina a=50mm
Stal AIIIN BST500 lub RB500
Zakłady min 40d (średnic)
Średnica gięcia min 4d (średnice)

BIURO PROJEKTÓW
A.P.A. ARCHES S.C.
UL. SKARBIKA 141, 60-348 POZNAŃ tel./fax 061 8345 621

Tytuł
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELEJACH, DN. BARTOSZYCE
RZUT FUNDAMENTÓW

Skala 1:50

Projektant
mgr inż. Tomasz Nawrocki
NR UPR. WAP / 0002 POZN / 06

Projekt
PW 090/12

K-01
Nr rys.

Data
Styczeń 2012

Sprawdzający
mgr inż. Marcin Silbernagel
NR UPR. WAP / 0001 POZN / 07

Branża
Konstrukcja