

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu na Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Galinach gm. Bartoszyce, Zamawiający uznał zasadność zadanych pytań i w konsekwencji dokonał korekty opisu przedmiotu zamówienia, przedłużając również termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2012r do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:45 W związku z powyższym, treść opisu przedmiotu zamówienia brzmi:

Zakup wyposażenia do świetlicy Galiny Sprzęt AGD, RTV i komputerowy część 2

Lodówka- zamrażarka o pojemności całkowitej brutto: 277l -dopuszczalna odchyłka do 5% sztuk 1. Płyta indukcyjna 4 - strefowa z czterema polami grzewczymi, płyta ceramiczna sztuk 1 Czajniki elektryczne 3 sztuki Mikrofalówka wolnostojąca - szt.1 Wieża stereo, Rodzaje odtwarzanych płyt: CD DVD JPEG DivX MP3 WMA Projektor multimedialny - szt. 1 Aparat fotograficzny- sztuk 1 Telewizor 42 cale, Led sztuk 1 Komputer przenośny laptop sztuk 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ nr 1 NOWY z dnia 27.12.2012 Załącznik nr 1 nowy Opis przedmiotu zamówienia Zakup wyposażenia do świetlicy Galiny II. Sprzęt AGD, RTV i komputerowy 1. Lodówka o klasie nie niższej niż parametry podane poniżej- szt. 1, Gwarancja: min 2 lata; Kolor: biały załączone wyposażenie: 4 półki na drzwiach, pojemnik na nabiał,2 pojemniki na warzywa i owoce wysokość: 177.9 cm - dopuszczalna odchyłka 5% szerokość: 54 cm - dopuszczalna odchyłka 5% głębokość: 55 cm - dopuszczalna odchyłka 5% sterowanie: mechaniczne termostat: tak rozmrażanie: tak zastosowane technologie: NoFrost lub podobna inne: zamrażarka na dole: pojemność całkowita brutto: 277l- dopuszczalna odchyłka 5% pojemność całkowita netto: 264l- dopuszczalna odchyłka 5% klasa zamrażania: \*;\*\*\* zdolność zamrażania: 2 kg na 24h- dopuszczalna odchyłka 5% zdolność utrzymywania temp: 15 godz. - dopuszczalna odchyłka 5% szuflady,klapki: 3 szt. rodzaj szuflad, kłapek: front przezroczyste półki: 3 szt. szklane dzienne zużycie energii: maksymalnie 0.74 kWh na 24h klasa energetyczna: minimum A powłoka antybakteryjna: tak czynnik chłodzący: np. R600a obustronny montaż drzwi: tak poziom hałasu: 39 dB oświetlenie wnętrza: tak konstrukcja: dwudrzwiowa 2. Płyta indukcyjna 4 - strefowa - szt. - 1 - wymagania minimalne 4 pola grzewcze z funkcją Booster. Płyta ceramiczna, bezbramkowa ze szlifem. Wskaźnik ciepła resztkowego pól indukcyjnych. Minutnik. Zintegrowany panel sterujący sensorowy. Timer. Rozpoznawanie obecności garnka. Rozpoznawanie wielkości garnka. Gwarancja: minimum 2 lata; rodzaj płyty grzewczej: indukcyjna ceramiczna pola grzewcze: 4 pola indukcyjne sterowanie płyty grzewczej: sensorowe bezpieczeństwo użytkownika: wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed uruchomieniem funkcje dodatkowe: timer, rozpoznawanie garnka, minutnik kolor: czarny podłączenie do licznika 1 - fazowego inne cechy: bez ramkowa 3. Czajnik elektryczny - szt.3, moc do 2000W pojemność od 1,50 do 2,30l, grzałka płytowa przykryta, dzbanek ze stali szlachetnej z termoizolacją ścianek, wskaźnik poziomu wody, lampka kontrolna, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, 4. Mikrofalówka wolnostojąca - szt.1 - wymagania minimalne sterowanie mechaniczne lub elektroniczne, pojemność ok. 21 l, moc mikrofal 800W, grill kwarcowy 1000W, poziomów mocy w tym rozmrażanie, średnica talerza 27 cm, 5. Wieża stereo - szt. - 1 - wymagania minimalne Kolor: Czarny Załączone wyposażenie: Pilot Gwarancja: minimum 24 miesiące Ilość głośników: 2 Moc głośników RMS [W]: minimum 60 Subwoofer: nie Głośniki technologie: 2 drożne Zastosowane technologie: wzmacniacz, odtwarzacz DVD Inne: Moc wyjściowa wzmacniacza: 2 x 65 W(6 ohm; 1 kHz; 10% THD) Kolor głośników: czarny (piano) Maksymalna moc wejściowa głośników: 110 W Nominalna moc wejściowa

głośników: 60 W Pasma przenoszenia wzmacniacza: 20 Hz - 20 kHz Pasma przenoszenia głośników: 55 Hz - 28 kHz Ilość płyt: minimum 1 DVD: tak Rodzaje odtwarzanych płyt: CD DVD JPEG DivX MP3 WMA Radio: Tuner; Pamięć stacji minimum 30; Zakresy: FM; RDS; Pilot: tak Złącza: Wyjście słuchawkowe; Wyjście na subwoofer; Wejścia, wyjścia audio; Wejście, wyjście wideo; USB; Wejście antenowe HDMI; 6. Projektor multimedialny - szt. - 1, - wymagania minimalne Gwarancja: Minimum 3 lata; Technologia: DLP Rozdzielczość ekranu: Minimum 1024 x 768 pikseli; Jasność: Minimum 3200 ANSI lum.; Kontrast: Minimum 5000:1; Ilość wyświetlanych kolorów: Minimum 16.7 mln; Obsługiwane systemy: SECAM, PAL, NTSC; Złącza zewnętrzne: Złącza (wyjścia): 1 x stereo mini-jack, 1 x D-sub 15-pin | Złącza (wejścia): 1 x HDMI, 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RCA (wideo), 1 x wejście na mikrofon, 2 x RCA (audio LR), 1 x stereo mini-jack, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B, 2 x D-sub 15-pin, 1 x USB Typ A; Czas pracy lampy: Minimum 3500 godz.; Waga: Maksimum 3,0 kg; Cechy dodatkowe: Zgodność z HDTV 480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p;Quick Auto; 3D Ready; Quick Cooling; Q Hot Key for FAQ; Variable Audio Out; High Altitude Mode; Digital Zoom (x2); HDTV Compatible; Closed Captioning; Security Password; Auto Off; Crestron LAN Control; Panel Key Lock; 3D Color Management; VIDI; Blank; BrilliantColor; Pilot w zestawie; 7. Aparat fotograficzny o parametrach nie mniejszych niż podane poniżej - szt. 1 Gwarancja: minimum 2 lata , matryca (przetwornik): minimum 12.1 MP maks. Rozdzielczość: minimum 4000x 3000 pikseli pamięć: minimum 19 MB rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.: Secure Digital, SDHC maks. zoom optyczny: minimum 4.6 x maks. zoom cyfrowy: minimum 9.1 x ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm: 28 - 128 mm jasność obiektywu: 3.3 - 5.9 F nagrywanie MPEG/AVI: minimum, tak 1280x 720 pikseli, 30fps typ ustawiania ostrości: autofokus lampa błyskowa: tak przekątna LCD: minimum 2.7 cale wyświetlacz LCD: tak rodzaj zasilania: akumulator interfejs: wyjście video (video out) micro HDMI; USB 2.0 micro HDMI; mini HDMI micro HDMI dołączone oprogramowanie akcesoria: Ładowarka do akumulatora; Akumulator; Przewód AC; Przewód AV; Przewód USB; Pasek na rękę; CD-ROM. 8. Telewizor spełniający co najmniej parametry jak poniżej- szt. - 1 - w technologii LED, - wielkość przekątnej - 42cale, - proporcje obrazu 16:9 - obraz panoramiczny, - jasność obrazu od 450 cd na m2, - rozdzielczość - min. 1920x1080, - wejścia: USB, HDMI (+ kabel), EURO (SCART), AV, ETHERNET LAN, 9. Komputer przenośny laptop z oprogramowaniem o parametrach nie mniejszych niż podane poniżej- szt.1 - procesor - dwurdzeniowy, taktowany co najmniej 2,3 GHz, - płyta główna - oparta na chipsecie dedykowanym dla producenta procesora, - pamięć RAM - minimum 4 GB RAM RAM, - dysk twardy - minimum 500 GB, - ekran - matryca LED min. 15.6cali, - system operacyjny - polska wersja Microsoft Windows 7 7-32 bit professional, OEM, - oprogramowanie antywirusowe - aktualizacja zdalna przez okres min. 2 lat, - wyposażenie multimedialne - karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD wyposażona w gniazda słuchawkowe i mikrofonowe, wbudowana kamera internetowa, głośniki, - karta grafiki - zintegrowana, - komunikacja - karta sieciowa 100na1000 Mb na s, zintegrowana karta sieciowa WiFi w standardzie 802.11b na g na n, Bluetooth 3.0, - porty i złącza - złącza HDMI, VGA, USB 3.0, USB 2.0, czytnik kart pamięci, - wymagania dodatkowe - napęd optyczny 8 DVD+ na -RW wewnętrzny, dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania, mysz optyczna USB, torba do przenoszenia, czas pracy na bateriach min. 4h, - gwarancja 2 - letnia gwarancja producenta lub wykonawcy 10. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne -szt. 1 - wymagania minimalne - funkcje - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, - technologia druku - laserowa

monochromatyczna, - format - A4, - złącza - USB 2.0, Ethernet 10 na 100, - pojemność podajnika - min. 250 szt., - pojemność tacy odbiorczej - min. 100 szt., - zainstalowana pamięć - 64 MB, - prędkość druku - do 20 stron na min w formacie A4, - rozdzielczość druku - 1200na1200, - rozdzielczość skanowania - 1200na1200, - inne wymagania - automat. podajnik dokumentów, automat. druk dwustronny (duplex),.